



REGIONE CAMPANIA

Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque
e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
U.O.D. 08 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
Napoli
Il Dirigente


REGIONE CAMPANIA

Prot. 2023. 0184820 05/04/2023 12,25

Mitt. : 501708 Autorizzazioni ambientali e ri...

Ass. : Bonifiche

Classifica : 5.1.12. Fascicolo : 7 dal 2023



Al Signor Sindaco del
Comune di Casoria
Piazza D. Cirillo, 19
80026 **Casoria (NA)**
PEC: protocollo@pec.comune.casoria.na.it

Alla Città Metropolitana di Napoli
Via Don Bosco, 4/F
80141 **Napoli**
PEC: cittametropolitana.na@pec.it

All'ASL NA 2 Nord
Via C. Alvaro, 8
80141 **Pozzuoli (NA)**
PEC: protocollo@pec.aslna2nord.it

All'Ente Idrico Campano
Ambito Distrettuale
Pec: protocollo@pec.enteidricocampano.it

All'ARPAC
Dipartimento Provinciale di Napoli
Via Don Bosco, 4/F
80141 **Napoli**
Pec: arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it

Alla Società
LINVEA S.r.l.
Sede Amministrativa ed Impianto
Piazza B. Croce, 2/4
80023 **Casoria (NA)**
Pec: linvea@pec.it

Alla Società Penta Progetti S.r.l.
Dott. Ing. Emanuele Modena
Via Buozzi, 9/G
10024 **Moncalieri (TO)**
Pec: pentaprogetti@pec.it

p.c. Alla Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente e
l'Ecosistema
U.O.D. Bonifiche 50 06 05
Via A. De Gasperi, 28
80133 **Napoli**
Pec: uod.500605@pec.regione.campania.it

Oggetto: Art 242 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. e L. 241/90 e ss.mm.ii. – Area Stabilimento produttivo LINVEA S.r.l. Via B. Croce, 2/4 – Casoria (NA).

Valutazione ed eventuale approvazione dell'Analisi di rischio rev. 1 integrata.

Società LINVEA S.r.l..

Convocazione Conferenza di servizi telematica.

Il Dirigente della U.O.D.

PREMESSO

- gli artt. 239 e segg. del Titolo V Parte IV del D. Lgs. 152/06 "Norme in Materia Ambientale" disciplinano la bonifica di siti contaminati;
- questa Unità Operativa Dirigenziale – Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Napoli, è, tra l'altro, competente per la "Presenza d'Atto" degli esiti delle Indagini preliminari ambientali, per l'approvazione dei Piani di caratterizzazione, dei documenti di Analisi di Rischio Sito-specifica e dei Progetti operativi di bonifica e/o di messa in sicurezza operativa o permanente, i cui siti ricadono nel territorio della Città Metropolitana di Napoli;
- presso questa U.O.D. è in corso d'istruttoria il procedimento amministrativo ambientale, di cui all'art. 242 del D.Lgs 152/06, per l'area dello Stabilimento produttivo LINVEA ubicato nel Comune di Casoria (NA) - Piazza B. Croce, 2/4, il cui Soggetto obbligato è la Società LINVEA S.r.l.;
- questa U.O.D., con D.D. n. 298 del 16/12/2021 ha approvato, con prescrizioni, il Piano di caratterizzazione redatto dalla Società Penta Progetti S.r.l., in nome e per conto della Società LINVEA S.r.l., ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., relativo all'area dello Stabilimento produttivo LINVEA ubicato in via B. Croce nn. 2/4 del Comune di Casoria (NA), autorizzando contestualmente l'esecuzione delle attività previste nel citato Piano;
- con il succitato D.D. n. 298/2021 è stato disposto che la Società Linvea S.r.l. presentasse, entro sei mesi, gli esiti della caratterizzazione opportunamente validati da Arpac, nonché il documento dell'Analisi di Rischio sito-specifica da sottoporre alla valutazione di apposita Conferenza di servizi;
- con il succitato D.D. n. 298/2021 è stato, tra l'altro, precisato che la colonna da adottarsi, ai fini della individuazione delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), di cui alla Tab 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV del D. Lgs. 152/06, è quella "B";
- la Società Penta Progetti S.r.l., con nota del 06/06/2022 acquisita in data 08/06/2022 prot. n. 2022.0299137, ha trasmesso, in nome e per conto della Società Linvea S.r.l., gli esiti della caratterizzazione, per l'area in questione;
- l'Arpac, con nota prot. 0040029/2022 del 28/06/2022 acquisita in data 06/07/2022 prot. n. 2022.0350534, ha trasmesso il verbale del proprio Tavolo tecnico, tenutosi in data 24/06/2022, nelle cui conclusioni la medesima Agenzia, ha rappresentato quanto segue: "*....sulla base di quanto sopra espresso, si ritiene **VALIDATA** la campagna di caratterizzazione dei suoli e delle acque di falda, eseguita dal soggetto obbligato in contraddittorio con Arpac.*
Per la matrice suolo: in considerazione della contaminazione riscontrata sia da ARPAC che dalla parte, ovvero: Idrocarburi Leggeri (C_{≤12}) presso Sondaggio S1 alla quota C3 – (- 7,60; - 8,60 m dal p.c.), questa Agenzia prescrive che venga elaborata l'Analisi di Rischio, adoperando come dati di input i risultati delle analisi più cautelativi, riscontrati sia dai laboratori ARPAC che da quelli di parte.
Per la matrice acque di falda: riguardo al superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione come da Tabella 2 – Allegato 5 – Titolo V – Parte IV D. Lgs. 152/06 per i parametri Cromo Totale e Cromo VI nel piezometro PM1 (non prelevato in contraddittorio con ARPAC), questa Agenzia propone un campionamento suppletivo in contraddittorio:

- presso il PM1 (ubicato a valle idrogeologica del sito e collegato alla barriera idraulica);
- presso il PM9 (ubicato a monte idrogeologico del sito) presso cui la parte ha riscontrato per il parametro Cromo totale valori di poco inferiori alla CSC di riferimento".

Si prescrive, inoltre, di implementare il sistema di contenimento idraulico al fine di circoscrivere il plume di contaminazione riscontrato e procedere con l'iter di bonifica delle acque di falda";

- l'Arpac, con nota prot. PE 2158 del 26/10/2022, acquisita in data 31/10/2022 prot. n. 2022.0534912, ha trasmesso il verbale del proprio Tavolo tecnico, tenutosi in data 13/10/2022, nelle cui conclusioni la medesima Agenzia rappresenta che "Sulla base di quanto sopra espresso, si ritiene complessivamente **VALIDATA** la campagna di caratterizzazione eseguita dal soggetto obbligato in contraddittorio con ARPAC e le indagini sulle acque di falda integrative eseguite a luglio 2022, dalle quali si può concludere che:
 - Per la matrice acque di falda: Si conferma il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) come da Tabella 2 – Allegato 5 – Titolo V – Parte IV D.Lgs 152/06 per i parametri Cromo totale e Cromo VI nel piezometro PM1 (valle idrogeologica del sito), mentre non si evincono eccedenze delle CSC per il piezometro PM9 (monte idrogeologico del sito). Pertanto, fatte salve le prescrizioni del precedente verbale di validazione del 24/06/2022 ed agli esiti analitici riscontrati sia da Arpac che dalla parte per la matrice suolo e per quella acque di falda nella campagna di caratterizzazione di aprile 2022, si prescrive di implementare il sistema di contenimento idraulico al fine di circoscrivere il plume di contaminazione riscontrato e procedere con l'iter di bonifica delle acque di falda."
- la Società Penta Progetti S.r.l., con nota del 28/10/2022, acquisita agli atti con prot. n. 0534901 del 31/10/2022, ha trasmesso a questa U.O.D. e agli Enti interessati, il documento dell'Analisi di rischio Sanitario ambientale, comprensiva degli esiti delle attività ambientali già eseguite;
- l'Arpac, con nota prot. n. 0065193/2022 del 19/12/2022 acquisita in data 19/12/2022 prot. n. 2022.0627423, ha trasmesso il proprio parere sull'Analisi di rischio presentata per il sito di che trattasi, formulando osservazioni al citato documento;
- stante la situazione epidemica da Covid-19, ed al fine di poter definire il procedimento amministrativo ambientale di che trattasi, questa U.O.D. ha ritenuto necessario procedere all'indizione di apposita Conferenza di servizi da svolgere in modalità telematica, finalizzata alla valutazione ed eventuale approvazione degli esiti della caratterizzazione e dell'Analisi di rischio relativi all'area dello Stabilimento produttivo LINVEA ubicata in Via B. Croce, 2/4 – Casoria (NA), proposto dalla Società Penta Progetti S.r.l., con nota del 28/10/2022 trasmessa in nome e per conto della Società LINVEA S.r.l.;
- la Conferenza di servizi del 20/12/2022 ha acquisito agli atti la seguente documentazione:
 1. Nota Arpac, prot. 0040029/2022 del 28/06/2022 con cui la medesima Agenzia ha trasmesso il verbale del proprio Tavolo tecnico, tenutosi in data 24/06/2022;
 2. Nota Arpac, prot. PE 2158 del 26/10/2022, con cui la medesima Agenzia ha trasmesso il verbale del proprio Tavolo tecnico, tenutosi in data 13/10/2022;
 3. Nota Arpac, prot. n. 0065193/2022 del 19/12/2022, con cui la medesima ha trasmesso il proprio parere sull'Analisi di rischio presentata.
- in sede di CdS del 20/12/2022, il Rappresentante del Comune di Casoria ha confermato che la colonna di riferimento, ai fini della determinazione delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), è quella "B";
- la Conferenza di servizi del 20/12/2022, dopo ampio e approfondito confronto, viste le note Arpac, prot. 0040029/2022 del 28/06/2022, e prot. PE 2158 del 26/10/2022, con cui la medesima Agenzia ha, tra l'altro, validato la campagna di caratterizzazione, sentiti i delegati del Comune di Casoria e della Città Metropolitana di Napoli, **ha approvato gli esiti della caratterizzazione** eseguita dal Soggetto obbligato per il sito in argomento;

- la medesima Conferenza di servizi, ha invitato la stessa Società a controdedurre entro e non oltre 30 giorni a tutte le "Osservazioni" formulate da Arpac, con nota prot. n. 0065193/2022 del 19/12/2022; "Controdeduzioni", che saranno valutate dalla stessa Agenzia e discusse in Conferenza, ai fini della rimodulazione del documento dell'AdR che tenga conto anche della contaminazione da Solventi Clorurati. La stessa CdS ha prescritto il potenziamento della MISE con l'attivazione del pompaggio del piezometro PM10;
- la Società Penta Progetti S.r.l., con nota del 13/01/2023, acquisita agli atti in data 20/01/2023 prot. n. 2023.0032664, ha trasmesso a questa U.O.D. e agli Enti interessati, il documento dell'Analisi di rischio Rev. 1;
- a seguito di incontro tecnico del 06/02/2023, la Società Penta Progetti S.r.l., con nota del 15/02/2023 acquisita in data 20/02/2023 prot. n. 2023.0091399, ha trasmesso le "Integrazioni Analisi di rischio Rev. 1", nonché il file Risk-net aggiornato della Sorgente A in formato editabile;
- che la Conferenza di servizi tenutasi in data 21/03/2023 per la valutazione dell'AdR integrata, ha acquisito ai propri atti la seguente documentazione:
 1. nota della Società Linvea S.r.l., prot. U2411/545/13 del 14/03/2023 acquisita in data 20/03/2023 prot. n. 2023.0149261, con cui la medesima Società ha fornito riscontro alle osservazioni Arpac sull'Analisi di rischio, inoltrate con note del 21/02/2023;
 2. nota della Città Metropolitana di Napoli, prot. N. 0044962 del 20/03/2023 acquisita in data 20/03/2023 prot. n. 2023.0149581, con cui il medesimo Ente, ai fini dell'espressione del parere di competenza, ha richiesto alcune integrazioni/chiarimenti;
 3. Nota Arpac del 20/03/2023 acquisita in data 21/03/2023 prot. n. 2023.0150323, con cui la medesima Agenzia ha espresso le proprie osservazioni alla "Risposta ad osservazioni Arpac in merito all'Analisi di rischio Rev. 1", fornite dalla Penta Progetti S.r.l. con la succitata nota del 14/03/2023.
- Che la succitata Conferenza del 21/03/2023, dopo ampio e approfondito confronto, ha ritenuto di dover aggiornare la seduta, a data da destinarsi, riconvocandola solo dopo aver acquisito le integrazioni/chiarimenti dalla Società Linvea S.r.l., su quanto di seguito riportato:
 - istanza alla U.O.D. Bonifiche per lo studio dei valori antropici, delle acque di falda che dovrà essere oggetto di approvazione, in parallelo al progetto di MISP;
 - questione relativa alla richiesta di attivazione del monitoraggio dei vapori interstiziali;
 - trattamento del Ferro e Manganese;
 - monitoraggio del Cromo VI, del Ferro e del Manganese;
 - sistemazione organica del progetto di bonifica;
 - rispetto delle CSC ai POC;
 - approfondimento sullo stato riducente oppure ossidante dell'ambiente;
 - progetto di bonifica per fasi;
 - piano di manutenzione/monitoraggio della pavimentazione (MISO);
 - etc, etc..

RILEVATO

- che la Società Penta Progetti S.r.l., con nota del 28/03/2023, acquisita agli atti in data 04/03/2023 prot. n. 2023.0180888, ha trasmesso a questa U.O.D. e agli Enti interessati, i chiarimenti in merito all'AdR Rev. 1, riscontrando quanto richiesto dalla CdS del 21/03/2023.

RITENUTO

- che, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs 152/06, questa U.O.D. debba procedere all'aggiornamento della seduta di CdS per la valutazione ed eventuale approvazione del documento dell'Analisi di rischio Rev. 1 integrato, comprensiva di chiarimenti trasmessi dalla Società Penta Progetti S.r.l.

con nota del 28/03/2023, per il sito de quo.

VISTO

- il D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- la L. 241/90 e ss.mm.ii.

CONVOCA

ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii. e dell'art. 242 del D.Lgs 152/06, quanti in indirizzo a voler partecipare alla Conferenza di servizi telematica, prevista per **il giorno 03 maggio 2023** alle ore 10,30, che si terrà sulla Piattaforma Microsoft Teams, per procedere alla valutazione ed eventuale approvazione dell'Analisi di rischio rev. 1 integrata, presentata dalla Società Penta Progetti S.r.l., per conto della Società LINVEA S.r.l. con note del 13/01/2023, del 15/02/2023, nonché dei chiarimenti forniti dalla Società Penta Progetti S.r.l. con nota del 28/03/2023, per l'Area dello Stabilimento produttivo Linvea S.r.l. ubicata in via B. Croce del Comune di Casoria (NA).

La Conferenza di servizi sarà presieduta dal Dirigente della U.O.D. o da suo delegato.

Si rammenta che, ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii. "ogni Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico rappresentante legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa" e ai sensi del successivo comma 7, "si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata".

Qualora il rappresentante dell'Ente, per la veste giuridica e le funzioni assegnategli, non necessita di delega dovrà dichiararlo a verbale.

Si fa presente che, al fine di rendere pubblica l'indizione della Conferenza di servizi ai soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, **si invita il Sig. Sindaco del Comune di Casoria** a voler disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio comunale, dalla data di ricezione della presente.


La Società Penta Progetti S.r.l., qualora non avesse già provveduto, è invitata a trasmettere con ogni urgenza ed entro e non oltre 5 giorni dalla ricezione della presente, a tutti gli Enti in indirizzo, l'AdR integrata, nonché i chiarimenti forniti con nota del 28/03/2023.

A quanti in indirizzo, si comunica che la videoconferenza sarà tenuta sulla Piattaforma Microsoft Teams. A tal uopo, si invitano i destinatari della presente a far conoscere il nominativo del partecipante, la sua E-mail e possibilmente un recapito telefonico. Questa U.O.D. provvederà ad inoltrare agli interessati il link necessario per poter accedere al collegamento.

Gli Enti in indirizzo sono invitati a partecipare alla Conferenza di servizi nello spirito di leale collaborazione tra Enti.

FDM

Il funzionario P.O.
geom. Fulvio Nevola



Il Dirigente ad Interim
Dott. Antonello Barretta

