



CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI  
AREA AMBIENTE  
DIREZIONE AMMINISTRATIVA AMBIENTE

CITTÀ METROPOLITANA  
DI NAPOLI

Classificazione: 10.02

**Alla Domusaureametallis s.r.l.**  
*domusaureametallissrl@pec.it*  
*nunzia.picardi@ordingna.it*

**Alla Regione Campania**  
**Direzione Generale Ciclo Integrato delle**  
**Acque e dei Rifiuti,**  
**UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Napoli**  
*uod.501708@pec.regione.campania.it*

**A.R.P.A.C. Dipartimento Provinciale di Napoli**  
*arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it*

**All'Ente Idrico Campano**  
**Ambito Distrettuale Napoli Nord**  
*protocollo@pec.enteidricocampano.it*

**All'ASL Napoli 2 Nord**  
**Servizio Igiene e Sanità Pubblica**  
*igieneesanitapubblica@pec.aslnapoli2nord.it*

**Al Comune di Casoria (NA)**  
**Settore Ambiente**  
**Servizio Pianificazione e Controllo del territorio**  
*protocollo@pec.comune.casoria.na.it*

**Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di**  
**Napoli**  
*com.prev.napoli@cert.vigilfuoco.it*

p.c. **Al SUAP del Comune di Casoria (NA)**  
*suap@pec.comune.casoria.na.it*

p.c. **Alla Direzione Tecnica Ambiente**  
**SEDE**

**Oggetto: Ditta Domusaureametallis s.r.l. Comune di Casoria (NA). D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale. Indizione di conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2 della Legge 241/1990 come sostituito dal D. Lgs. 127/2016. Convocazione della seconda riunione in modalità sincrona per il giorno 12/09/2024 alle ore 10.00.**

**Premesso che:**

- Il SUAP del Comune di Casoria (NA) (di seguito SUAP), con nota prot. n° 53958 del 03/08/2023 ha trasmesso l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale corredata da Piazza Matteotti, 1 – 80133 Napoli – telefono 0817949111; pec: cittametropolitana.na@pec.it



CITTÀ METROPOLITANA  
DI NAPOLI

documentazione, presentata dalla ditta **Domusaureametallis s.r.l.** con sede legale ed impianto alla Via Nazionale delle Puglie, 178 nel Comune di Casoria (NA), dati cat. fg. 14, p.lla 180, sub 27, C.F. e P. IVA 10013231211, relativa ai seguenti titoli abilitativi:

1. lettera a.1) autorizzazione allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura di cui all'art. 124, comma 7 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii.;
2. lettera c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii.
3. lettera e.1) comunicazione relativa all'impatto acustico di cui all'articolo 8, comma 4 della Legge 26 ottobre 1995, n° 447;
4. lettera g) comunicazioni relative alle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Codice dell'Ambiente;

necessari per lo svolgimento dell'attività di fabbricazione di metalli preziosi derivanti sia dal recupero di rifiuti che dall'acquisto di oggetti preziosi;

- con nota P.G. n° 128730 del 30/08/2023, la scrivente Direzione ha comunicato al SUAP e, per conoscenza, alla Ditta che, secondo quanto indicato nella "Guida operativa – Procedura di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)" approvata con D.G.R. Campania n° 25 del 18/01/2022, prima della trasmissione della pratica il SUAP avrebbe dovuto acquisire dal competente Ufficio Comunale il parere di compatibilità urbanistica e, dall'ASL territorialmente competente, il parere igienico-sanitario relativo all'attività proposta e, pertanto, il procedimento non poteva essere avviato;
- con nota prot. n° 5723/2023 del 18/09/2023, il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL Napoli 2 Nord trasmetteva il parere favorevole di competenza per l'attività di cui trattasi;
- con nota prot. n° 152942024 del 01/03/2024 il SUAP trasmetteva il Certificato di Compatibilità Urbanistica relativo all'insediamento della **Domusaureametallis s.r.l.** rilasciato in data 01/03/2024 dal V Settore del Comune di Casoria (NA);
- con note prot. 65859 del 02/10/2023 e prot. n° 66480 del 04/10/2023 il SUAP ha trasmesso integrazioni documentali presentate dalla Ditta richiedente;
- con nota prot. n° 20489 del 03/10/2023 l'Ente Idrico Campano ha richiesto il parere di competenza in merito allo scarico in pubblica fognatura al gestore della rete fognaria e depurativa;
- con nota prot. n° 23606 del 09/11/2023 l'Ente Idrico Campano ha trasmesso il parere di competenza, favorevole con prescrizioni, relativo allo scarico delle acque reflue dei servizi igienici e del lavabo provenienti dall'insediamento della ditta **Domusaureametallis s.r.l.**;
- con nota P.G. 40546 del 06/03/2024 questa Direzione indiceva la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 e segg. della Legge 241/90 e ss. mm. ed ii. finalizzata all'adozione dell'A.U.A. richiesta dalla Domusaureametallis s.r.l. e convocava la prima seduta per il giorno 09/04/2024;
- con nota PEC del 21/03/2024, acquisita a P.G. n° 49788 del 22/03/2024, la Domusaureametallis s.r.l. richiedeva il rinvio della seduta di conferenza di servizi di cui al punto precedente;
- con nota P.G. n° 51252 del 26/03/2024 la scrivente Direzione comunicava a tutti i soggetti partecipanti al procedimento l'annullamento della seduta di conferenza di servizi fissata per il giorno 09/04/2024 restando in attesa di comunicazione da parte della Ditta per procedere a nuova convocazione e rappresentando che, trascorsi infruttuosamente 45 giorni, il procedimento sarebbe stato archiviato;
- con nota PEC del 10/05/2024, acquisita a P.G. in pari data al n° 73269, la Ditta richiedeva la riconvocazione della Conferenza di Servizi;



CITTÀ METROPOLITANA  
DI NAPOLI

- con nota P.G. n° 78776 del 22/05/2024, questa Direzione convocava la prima seduta della Conferenza di Servizi in forma simultanea e modalità sincrona per il giorno 25/06/2024;
- con nota P.G. n° 93214 del 19/06/2024 la Direzione Tecnica Ambiente di questa Amministrazione trasmetteva il parere di competenza in materia di gestione rifiuti richiedendo chiarimenti ed integrazioni;
- con nota PG/2024/0304526 del 19/06/2024, la Regione Campania U.O.D. 08 trasmetteva una richiesta di integrazioni;
- nel corso della seduta del 25/06/2024 la Conferenza richiedeva alla Ditta di riscontrare, per il tramite del SUAP, le richieste di integrazioni e chiarimenti formulate dalla Direzione Tecnica Ambiente e dalla Regione Campania entro 30 (trenta) giorni dalla data della seduta precisando che una nuova seduta sarebbe stata convocata una volta ricevuta conferma da parte del SUAP dell'avvenuto inoltro della documentazione integrativa a tutti i soggetti partecipanti;
- con nota prot. n° 43433 del 28/06/2024 il SUAP trasmetteva la conferma di avvenuto inoltro del Verbale del 25/06/2024 a tutti i soggetti partecipanti alla Conferenza;
- con nota prot. n° 53107 del 05/08/2024 il SUAP trasmetteva le integrazioni prodotte dalla Domusaureametallis s.r.l. a seguito della Conferenza del 25/06/2024 confermando l'inoltro a tutti i partecipanti.

Tanto premesso, considerato che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni in indirizzo e che, in ogni caso, la normativa di settore per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii. prevede la Conferenza di Servizi.

#### Visti:

- gli artt. 2, 3 e 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- gli artt. 14 e segg. della L. 241/90 e ss. mm. ed ii., che disciplinano le conferenze di servizi, vigenti alla data di attivazione del presente procedimento

### **E' INDETTA E CONVOCATA LA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA**

ai sensi dell'art. 14, comma 2 della Legge 241/1990 come sostituito dal D. Lgs. 127/2016, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14 ter della Legge 214/90 e ss. mm. ed ii. presso la sede della Direzione, in Via Don Bosco, 4/f, Napoli, IV piano, ala D, in data 12/09/2024 alle ore 10,00 e a tal fine

### **SI COMUNICA CHE**

l'oggetto della determinazione da assumere è il seguente: adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta, ai sensi del D.P.R. 59 del 13 marzo 2013, da **Domusaureametallis s.r.l.** relativa all'attività di fabbricazione di metalli preziosi derivanti sia dal recupero di rifiuti che dall'acquisto di oggetti preziosi da svolgersi presso lo stabilimento sito alla Via Nazionale delle Puglie, 178 nel Comune di Casoria (NA) (Dati catasto fabbricati: Foglio 14, P.lla 180, sub 27) in ordine ai titoli abilitativi di cui all'art. 3, comma 1, di seguito indicati:



CITTÀ METROPOLITANA  
DI NAPOLI

- 1) autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii. (lettera a), per la quale l'autorità ordinariamente competente è l'Ente Idrico Campano;
- 2) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii. (lettera c), per la quale l'autorità ordinariamente competente è la Regione Campania;
- 3) comunicazione relativa all'impatto acustico di cui all'art. 8, comma 4 della Legge 447/1995 (lettera e.1), per la quale l'autorità competente è il Comune di Casoria (NA);
- 4) comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 (lettera g) per la quale l'autorità ordinariamente competente è la Città metropolitana di Napoli.

Ai sensi dell'art. 14 bis, comma 3 della Legge 241/1990 e ss. mm. ed ii., le determinazioni delle amministrazioni in indirizzo, congruamente motivate, devono essere formulate in termini di assenso o dissenso e devono indicare, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso devono essere espresse in modo chiaro e analitico e devono specificare se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

#### **Si precisa che:**

in riferimento al titolo abilitativo relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii. la determinazione resa dalla **Regione Campania** competente, non condizionata, **dovrà espressamente contenere** tutte le notizie di cui all'art. 269 e segg., che questa Amministrazione riverserà nella determinazione dirigenziale di adozione; l'autorità ordinariamente competente in materia di impatto acustico ai sensi della Legge 447/1995 è il **Comune di Casoria** (NA);

il **Comune di Casoria** (NA) dovrà esprimersi anche sulla regolarità edilizia dei manufatti presenti; l'**A.R.P.A.C.** è convocata alla luce della nota del Direttore Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania prot. 2015.0251616 del 13/04/2015 avente ad oggetto Competenze ARPAC in merito al rilascio dell'AUA.

Le Amministrazioni convocate sono invitate a far conoscere tempestivamente se ravvisano la necessità dell'acquisizione di ulteriori pareri da parte di altre amministrazioni non in indirizzo, ai fini della convocazione delle stesse nell'ambito della conferenza dei servizi.

Si invita la Società richiedente a tenere a disposizione in conferenza di servizi l'istanza e gli elaborati progettuali, per una pronta consultazione.

Si trasmette la presente comunicazione alla Direzione Tecnica Ambiente della Città Metropolitana di Napoli al fine dell'espressione del parere di competenza relativo alla comunicazione in materia di rifiuti e, all'uopo, si precisa che tutta la documentazione presentata è consultabile dal fascicolo FOLIUM n° 11259.

Distinti saluti.

**Il Dirigente**

**Ing. Maria Teresa Celano**

**(Firmato digitalmente)**

SC